

“APOYO A LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ARBOVIROSIS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALTO PARANÁ, CENTRAL/CAPITAL, PDTE. HAYES, CAAGUAZÚ, CANINDEYÚ Y GUAIRÁ”

Datos de la Convocatoria

Nombre: Adquisición de Vehículos
Convocante: Fundación Tesãi
Estado: En convocatoria
Fecha de publicación: 22-01-2024

Entrega de Oferta, Documentación y Plazos

Entrega de oferta: Del 22/01/2024 al 26/01/2024 – 11:00 am

Adjudicación

Entrega del producto: Plazo de entrega **Inmediata**

Datos del contacto

Nombre: Rodrigo Hermosilla
Cargo: Jefe de Dpto. de Compras
Teléfono: 0985 878 707
Correo electrónico: rodrigo.hermosilla@tesai.org.py

Especificaciones Técnicas

DETALLES DE VEHICULOS A ADQUIRIR			
Nº	ITEMS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD TOTAL
1	FURGON (11a15 PASAJEROS)	<p>CARACTERISTICAS: MOTOR: 2.2 CC, COMBUSTIBLE: TCI DIESEL, TRANSMISION: AUTOMATICA DE 8 VELOCIDADES 4X2, DIRECCION: ELECTROASISTIDA, CAPACIDAD: MÍNIMO 11 PASAJEROS. TECNOLOGIA: LEVANTAVIDRIOS ELECTICOS, LLAVE PLEGABLE CON COMANDO APERTURA A DISTANCIA, BLOQUEO CENTRAL, RADIO STD MONOCROMATICA LCD, ALTAVOCES DELANTEROS Y TRASEROS, CONTROL DE AUDIO EN EL VOLANTE, BLUETOOTH, CLUSTER 4.2" LCD + REOSTATO, RELOJ DIJITAL, COMPUTADORA A BORDO INTEGRADA, SELECTOR DE MODO DE MANEJO, TOMA CORRIENTE DELANTERO, USB FRONTALES 1 PUERTO, USB DE BAULERA 1 PUERTO, AIRE ACONDICIONADO MANUAL, DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO EN SEGUNDA HILERA. CARACTERISTICAS EXTERIORES: LLANTAS DE 17", RUEDA DE AUXILIO TAMAÑO NORMAL, LUCES DELANTERAS HALOGENAS, LUCES DIURNAS (TIPO BULBO) LUCES DE POSICIONAMIENTO (TIPO BULBO), PUERTAS DESLIZANTES DOBLES, GUARDABARROS. CARACTERISTICAS INTERIORES: VOLANTE REGULABLE EN ALTURA Y DISTANCIA, ASIENTO DE TELA, PALANCA DE CAMBIO FORRADA EN CUERO, ESPEJOS DE VANIDAD CONDUCTOR Y PASAJERO, ASIENTO DE CONDUCTOR AJUSTABLE EN ALTURA. SEGURIDAD: AIRBAG CONDUCTOR, FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELECTRICO CON AUTOHOLD, BLOQUEO DE NIÑOS(MANUAL), SENSOR DE ESTACIONAMIENTO TRASERO, SENSOR DE ASIENTO TRASERO, ABS+ESC+HAC+MCB, AJUSTE DE PUERTAS TRASERAS CON DISPOSITIVO WALK-IN.</p>	12
2	MINI BUS (15 a 28 PASAJEROS)	<p>CARACTERISTICAS: CAPACIDAD DE 15 A 28 PASAJEROS, MOTOR DE 4 CILINDROS EN LINEA, DE 4 TIEMPOS, INYECCION DIRECTA, REFRIGERADO POR AGUA, NIVEL DE EMISIONES EURO 2, CILINDRADA 3.900, POTENCIA (PS RPM) 130/2900, TORQUE(KGM @ RPM) 30/2.000 TRANSMISION MANUAL DE 5 VELOCIDADES, TIPO DE DIRECCION ASISTIDA, VELOCIDAD MAXIMA (KM/H) 120, FRENOS HIDRAULICOSSERVOASISTIDOS DE CIRCUITO DOBLE, TANQUE CON CAPACIDAD PARA 95 LITROS DE COMBUSTIBLE, NEUMATICOS DEL/TRAS MEDIDA DE 205/75 R 17.5-10PR, SUSPENCION HOJAS/RIGIDA, BATERIA 24V-80AH, DIMENSIONES: LARGO X ANCHO X ALTO - TOTAL 7.110X2.035X2.755, DISTANCIA ENTRE EJES 4.085, BANDA DE RODADURA - DEL. /TRAS. 1.705/1.495, VOLADIZO DEL./TRAS. 1.220 /1.805, DESPEJE DEL SUELO 195. EQUIPAMIENTOS: PUERTA DE ACCIONAMIENTO AUTOMATICO, PORTA EQUIPAJES SUPERIORES, VIDRIOS LATERALES DESLIZANTES, CORTINAS LATERALES, LUCES DE LECTURA, AIRE ACONDICIONADO, PISO ALFOMBRADO, ASIENTO DEL CONDUCTOR CON SOPORTE LUMBAR, RADIO CON USB Y MP3, TACOGRAFO</p>	2

ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto Nº 17.246/97

3	CAMIONETA 4X4	<p>Modelo: 2023 como mínimo 0 Km. Motor: Turbo Diésel Intercooler con Inyección Directa del tipo Common Rail. Combustible: Diésel, Potencia: 160 HP como mínimo. Cilindros: 4 en línea, como mínimo. Cilindrada: 2400 cc. como mínimo. Caja de Velocidades: Transmisión manual mecánica de (6) seis velocidades de avance y (1) una de retroceso, como mínimo. Dirección: Hidráulica. Frenos: Delanteros a Discos y traseros a Tambor con ajuste automático y ABS , EBD Y BA - AGReno). Tracción: 4x2 alta, 4x4 alta, 4x4 baja con enganche electrónico o manual. Suspensión Delantera: independiente. Suspensión Trasera: Eje rígido con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos o con sistema multilink como 23/42mínimo. CARACTERISTICAS CONSTRUCTIVAS MINIMAS, Cabina: Tipo Pick up, con cabina doble, metálica con amplio espacio interior para cinco personas. Puertas: Cuatro puertas laterales, las delanteras deben poseer cerraduras con llaves (opcional) para su bloqueo y desbloqueo desde el exterior del vehículo como mínimo. Levanta vidrios eléctricos como mínimo. Levanta vidrios eléctricos como mínimo. Bloqueo central de puertas y ventanas, apertura y bloqueo de puertas remoto con controles en llave de arranque como mínimo. Aire Acondicionado: Está provisto con equipo acondicionador de aire frío/calor de fábrica. Pintura: La pintura del vehículo será de color blanco. Neumáticos: Radiales 17 como mínimo, tipo AT, aptos para caminos bruscos, terraplenados como también para rutas de larga distancia, como mínimo. Asientos Traseros: Enterizos, como mínimo. Todos los asientos cuentan con sus respectivos apoya cabezas fijados a la estructura de los asientos, tapizado de tela como mínimo. Protector de cárter: Cuenta con protector de cárter y caja de transferencia como mínimo. Air Bag: Frontales 2 (Dos) frontales más laterales como mínimo. Cinturones de Seguridad: 5 (cinco) de 3 (tres) puntos de apoyo como mínimo. OTRAS ESPECIFICACIONES MINIMAS Medidas Generales: Largo Total: 5.200 mm., como mínimo. Ancho Total: 1.700 mm., como mínimo. Alto Total: 1.700 mm., como mínimo. Distancia entre ejes: 3.100 mm., como mínimo. Despeje al suelo: 200 mm., como mínimo. Distancia entre ejes: 3.100 mm., como mínimo. Despeje al suelo: 200 mm., como mínimo. Radio de Giro: 7,0 mts., como máximo, Peso Bruto: 2.500 Kgs., como mínimo. Tanque de Combustible: 80 litros, como mínimo. TABLERO Y SISTEMA ELECTRICO MINIMO. El tablero de instrumentos deberá contar con los siguientes como mínimo: Velocímetro en kilómetros/hora, Totalizador de kilometraje Indicador de carga del generador Indicador del nivel de depósito de combustible, Indicador de presión de lubricación del motor, Indicador de nivel de temperatura del motor, Reloj indicador en horas y minutos. Luces: Alta y baja de carretera. Intermitente de estacionamiento, Señalización de cambio de dirección (delanteras y traseras), de freno, de chapa licencia, de marcha atrás, Sistema Eléctrico: Alternador de 12 Volts y 65 Ah, como mínimo y Acumulador de 12 Volts y capacidad aproximada de 65 Ah, 24/42 como mínimo. HERRAMIENTAS MINIMAS, Para cambio de ruedas, Para reparaciones de emergencia consistente en llaves de boca 8-10, 12-14, destornillador, plano y pinza universal, Elevador (gato) preferentemente de acción hidráulica. ACCESORIOS MINIMOS, Dos espejos retrovisores externos, con controles eléctricos o manuales. Un espejo retrovisor interno tipo día/noche. Dos viseras para sol. Equipo eléctrico limpia parabrisas con intermitente. Apertura interior de tapa de depósito de combustible o con llave. Surtidor de limpia parabrisas. Bocina de carretera. Bocina de carretera. Una llanta con neumático de auxilio. Extintor contra incendios certificado por el INTN con vigencia de uso por 1 año. Dos balizas portátiles. Cinturones de seguridad delanteros y traseros 3 (tres) puntos como mínimo. Equipo de radio AM/FM con reproductor de AUX/USB/BT. Alfombras de goma para el piso de la cabina. Protector de poliuretano en la caja de la carrocería. Deberá incluir polarizados: en el parabrisas delantero y en todos los vidrios (laterales y traseros), en la tonalidad a ser definida por la Convocante. Deberá incluir polarizados: en el parabrisas delantero y en todos los vidrios (laterales y traseros), en la tonalidad a ser definida por la Convocante. Deberá contar con el logo institucional, Nº de Resp. y numero de orden. Se deben incluir los gastos de transferencia, chapa, título y cédula verde. Se debe incluir mantenimientos preventivos hasta los 50.000 Kilómetros como mínimo (incluyendo todos los insumos, repuestos, filtros y la mano de obra). Se debe incluir un seguro contra todo riesgo, por el monto de la oferta con cobertura por 1 año, como mínimo.</p>	10
---	------------------	---	----

Condiciones generales

- 1- Formulario de oferta.
- 2- Constitución de la empresa (Autenticados por escribanía).
- 3- Cedula del representante legal, gerente o firmante de la empresa (Autenticado por escribanía).
- 4- 12 últimos pagos de I.V.A.
- 5- R.U.C.
- 6- Certificado de cumplimiento tributario (C.C.T.).
- 7- Estar al día en I.P.S. (Certificado de cumplimiento con la seguridad social).
- 8- Demostrar mínimo 35 funcionarios activos en I.P.S. por el periodo de los últimos 6 meses.
- 9- Documentaciones que demuestren experiencia en lo ofertado.
- 10- Capacidad de entrega inmediata de los ítems ofertados en el plazo de 1 (un) día a partir de la emisión de la orden de compra, presentando con la oferta la disponibilidad de los ítems ofertados con una declaración jurada.
- 11- Demostrar capacidad financiera – Balance: 2020 – 2021 – 2022.
- 12- Constancia de buen desempeño en los servicios prestados o provisión de los ítems ofertados.



ENTIDAD SIN FINES DE LUCRO

Personería Jurídica reconocida por Decreto N° 17.246/97

Cerro León c/ Alejo García
Teléf.: R.A. (061) 548 4000
Página Web: www.tesai.org.py
Email: fundacion@tesai.org.py
CIUDAD DEL ESTE - PARAGUAY

- 13- A la oferta debe ser anexada los presupuestos de: transferencia, chapa, seguro y otros.
- 14- Dar garantía total de los ítems ofertados y comunicar el plazo de cobertura.
- 15- Anexar a la propuesta catálogo de los ítems ofertados.
- 16- Las ofertas y los documentos respaldatorios deberán ser enviados al correo arriba citado, como también deberán ser entregados en físico y en originales en sobre cerrado en el Dpto. de Compras de la Fundación Tesai, en el edificio corporativo, primer piso. Cito avenida Bernardino Caballero entre Cerro León y Alejo García.